

FICHE TECHNIQUE

Code IDODS

IDOS D.S.P.

BIOCIDES TP4

Préparation liquide concentrée à effet curatif

NATURE CHIMIQUE :

- Amine.
- Isopropanol.
- Sel d'EDTA.
- Sel alcalin de potassium.
- Tensio actif cationique : chlorure de didécylméthylammonium (CAS 7173-51-5) : 69,3 g/l.
- Tensio actif non ionique.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect	: liquide
Couleur	: jaune
Odeur	: aromatique
pH à l'état pur	: 12.9 ± 0.2
Densité à 20°C	: 1.060 ± 0.005
Solubilité	: totale dans l'eau

USAGES et PROPRIETES :

- **Désinfectantes** : cf. tableaux page 2.
- **Bactéricides** : cf. tableaux page 2.
- **Fongicides** : cf. tableaux page 2.
- **Virucides** : cf. tableaux page 2.

IDOS DSP est efficace contre la grippe aviaire à 1% et 0,5% :

- **H3N8/H5N1** – Test réalisé sur la souche de substitution H3N8, qui a été mise en place par le Ministère Allemand de la Santé Animale, afin de répondre aux restrictions de manipulation de la souche H5N1 en vigueur conformément aux recommandations de l'OMS (annexe page 2).

IDOS DSP est recommandé pour l'hygiène et la désinfection de toutes les surfaces lavables.

IDOS DSP est utilisé dans les domaines d'activités les plus variés :

- Cliniques.
- Crèches.
- Cuisines professionnelles.
- Etablissements scolaires.
- Hôpitaux.
- Lieux publics.
- Maisons de retraite.
- Restauration.

IDOS DSP est destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces suivantes :

- Matériels.
- Murs.
- Plans de travail.
- Récipients.
- Sanitaires.
- Sols.
- Tables.

La composition de IDOS DSP est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE d'EMPLOI :

Utiliser IDOS DSP dilué (dosage manuel ou avec un poste de désinfection) dans l'eau à 20°C :

- Traitement bactéricide : 1,5%.
- Traitement fongicide : 1%.
- Traitement virucide : 6%, mais 3% dans le cas d'activité recherchée sur le rotavirus.

⇒ Appliquer la solution, laisser agir pendant 5 minutes dans le cas de traitement bactéricide, 15 minutes dans le cas de traitement fongicide, 120 minutes dans le cas de traitement virucide et 15 minutes seulement dans le cas de rotavirus.

Brosser si nécessaire.

Rincer à l'eau potable dans le cas d'utilisation pour des récipients ou des surfaces susceptibles d'être au contact de denrées alimentaires et contrôler l'efficacité du rinçage à l'aide d'un réactif approprié

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ne pas mélanger à d'autres produits.

Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche

STOCKAGE :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE :

Symbole Corrosif :

- Renferme du chlorure de didécylméthylammonium et 2-aminoéthanol.

R35 : Provoque de graves brûlures.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants ménagers et un appareil de protection des yeux (lunettes) estampillés CE.

S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

TRANSPORT ADR/RID :

N° ONU : 1760

Désignation officielle : liquide corrosif, N.S.A., chlorure de didécylméthylammonium et éthanolamine en solution.

Classe : 8.

Groupe d'emballage : III.

Etiquette : 8.

N° identification du danger : 80.

Catégorie : 3.

CONDITIONNEMENTS :

⇒ Carton de 2x5 L.



PROPRIETE BACTERICIDE EN CONDITIONS DE SALETE

Indice de la norme	Substances interférentes	Concentration vérifiant la norme	Température de l'essai°C	Temps de contact en minutes
NF EN 1276 Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus	Albumine	1,5%	20	5

PROPRIETE FONGICIDE EN CONDITIONS DE SALETE

Indice de la norme	Substances interférentes	Concentration vérifiant la norme	Température de l'essai°C	Temps de contact en minutes
NF EN 1650 Candida albicans Aspergillus niger Escherichia coli. Enterococcus hirae.	Albumine	1%	20	15

PROPRIETE VIRUCIDE

Indice de la norme	Concentration vérifiant la norme	Température de l'essai°C	Temps de contact en minutes
NF EN 14476			
ADENOVIRUS	2% 4%	20 20	60 30
POLIO VIRUS	6%	20	120
VIRUS H3N8/H5N1 Avec substances interférentes	0,5% 1%	20 20	30 10

ACTIVITE VIRUCIDE COMPLEMENTAIRE

Micro-organismes ciblés	Concentration vérifiant la norme	Température de l'essai °c	Temps de contact en minutes
ECBO VIRUS	5% 3%	20 20	30 60
NORO VIRUS	4%	20	30
ROTA VIRUS	3%	20	15
VACCINIA VIRUS	2%	20	5

- **IDOS DSP** est actif sur la salmonella typhimunium à 0,25%, en un temps de contact de 5 minutes : Test selon la méthode DGHM sans substance organique.
- **IDOS DSP** est actif sur la Tuberculose (mycobacterium terrae) à 5%, en un temps de contact de 30 minutes et à 3% en un temps de contact de 60 minutes. Test selon la méthode DGHM avec substance organique.
- **IDOS DSP** est actif sur le virus de l'HERPES, de part son agent tensio actif cationique.

● Les résultats de l'activité virucide selon la norme EN 14476 traduisent son efficacité sur les virus H.I.V., H.B.C., H.C.V. .

Comme indiqué en 1^{ère} page, les tests ont été réalisés sur la souche H3N8 et non sur la souche H5N1. En effet, suite aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il n'est pas possible à ce jour, en EUROPE, comme aux Etats-Unis, de se procurer la souche H5N1 pour des tests microbiologiques destinés à des fins commerciales. Le risque de répandre l'épidémie lors de manipulations en laboratoire a été jugé trop élevé pour être autorisé – Seules les expérimentations à des fins médicales sont autorisées.

Produit destiné à un usage professionnel

- **Fiche de données de sécurité disponible sur demande**

- Formule déposée au centre anti-poison de NANCY – Tél. : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information.

Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Date de création : 16.09.2004

Date de révision 5 : 24.06.2008

ELCO PHARMA - Rue Edouard Bouthier – F. 89500 VILLENEUVE /S/ YONNE
Tél. : 03.86.87.63.63. - Fax : 03.86.87.35.35. – e-mail : info@elcopharma.com