



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

9331 TORPEDO

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Nom commercial : 9331 TORPEDO

Usage : Decapant surconcentré, non moussant por dissoudre tous types d'emulsions acryliques.

Identification de la société : SPARKEL
Z.A Les Roseaux -2, Rue Midi Pyrénées
94460 VALENTON
iromette@sparkel.net
Tel: 01.43.86.42.80 - Fax: 01.43.86.42.81 [Horaire de bureau]

N° de téléphone en cas d'urgence : 01.40.05.48.48

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Identification des dangers : Provoque de graves brûlures.

Mode d'exposition dominant : Inhalation. Contact avec les yeux. Contact avec la peau.

Symptômes liés à l'utilisation

- **Inhalation** : Difficultés respiratoires. Toux. Gorge douloureuse.
- **Contact avec la peau** : Rougeurs, douleur. Provoque des brûlures.
- **Contact avec les yeux** : Rougeurs, douleur. Vision brouillée. Larmes. Risque de lésions oculaires graves.
- **Ingestion** : Sensation de brûlure. Toux. Crampes. Peut provoquer une brûlure ou une irritation des tissus de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal. L'ingestion d'une petite quantité de ce produit peut présenter un sérieux danger pour la santé. Ne doit pas entrer en contact avec les aliments ni être ingéré.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	Classification
Polyethylene Glycol (7) Undecyl Ether :	< 1 %	34398-01-1	-----	-----	Xn; R22 Xi; R41
Hydroxyde de sodium :	< 10 %	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	C; R35
2-aminoéthanol :	< 5 %	141-43-5	205-483-3	603-030-00-8	Xn; R20/21/22 C; R34
Sel trisodium de l'acide nitriloacétique :	< 1 %	5064-31-3	225-768-6	-----	Xn; R22 Xi; R36

4. PREMIERS SECOURS

Premiers secours

- **Informations générales** : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- **Inhalation** : Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos. Consulter immédiatement un médecin.
- **Contact avec la peau** : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Appeler un médecin.
- **Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un médecin.
- **Ingestion** : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir, à cause des effets corrosifs. Emmener à l'hôpital.

N° de téléphone en cas d'urgence: 01.40.05.48.48.

9331 TORPEDO

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Classe d'inflammabilité	: Non applicable.
Produits de combustion dangereux	: En cas de feu, présence de fumées dangereuses. Vapeurs corrosives.
Incendies avoisinants	: Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.
Protection contre l'incendie	: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
Procédures spéciales	: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles	: Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
Précautions pour l'environnement	: Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
Méthodes de nettoyage	: Aérer la zone. Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Ramasser le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Mesures techniques de protection	: Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.
Stockage	: Température de conservation : 5-35 °C Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion.
Durée de stockage	: Se conformer aux réglementations en vigueur.
Stockage - à l'abri de	: Bases fortes. Acides forts. Sources de chaleur. Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil.
Manipulation	: Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle	: Eviter toute exposition inutile.
- Protection respiratoire	: Porter un appareil respiratoire pour poussières ou brouillard si la manipulation du produit génère des particules aériennes. En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque adéquat.
- Protection des mains	: Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques.
- Protection de la peau	: Porter un vêtement de protection approprié.
- Protection des yeux	: Lunettes anti-éclaboussures ou un écran facial avec des lunettes de sécurité.
- Ingestion	: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Hygiène industrielle	: Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.
Limites d'exposition professionnelle	: Hydroxyde de sodium : TLV® - Ceiling [mg/m³] : 2 Hydroxyde de sodium : VLA-EC [mg/m³] : 2 2-aminoéthanol : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : (2,5 Peau.) 2-aminoéthanol : ILV (EU) - 15 min - [mg/m³] : (7,6 Peau.) 2-aminoéthanol : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : (1 Peau.)



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

9331 TORPEDO

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

2-aminoéthanol : ILV (EU) - 15 min - [ppm] : (3 Peau.)
2-aminoéthanol : VLA-ED [ppm] : 3
2-aminoéthanol : VLA-ED [mg/m³] : 7,5
2-aminoéthanol : VLA-EC [ppm] : 6
2-aminoéthanol : VLA-EC [mg/m³] : 15

Contrôles d'exposition de l'environ : Voir Rubriques 12/13.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20 °C : Liquide.
Couleur : Incolore.
Odeur : Caractéristique.
pH : 13.5 ± 0.5
Point de congélation [°C] : < 0°C
Point d'ébullition [°C] : >100° C
Point d'ébullition final [°C] : Aucune donnée disponible.
Température critique [°C] : Aucune donnée disponible.
Masse vol. apparente : 1.140 ± 0.02
Pression de vapeur [20°C] : Aucune donnée disponible.
Indice de réfraction (°) : 26 ± 1
Pression de vapeur, 50°C : Aucune donnée disponible.
Viscosité : 20 cps
Solubilité dans l'eau : Complète.
Solubilité : Aucune donnée disponible.
Point d'éclair [°C] : Aucune donnée disponible.
Temp. d'autoinflammation [°C] : Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité inférieures [%] : Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité supérieures [%] : Aucune donnée disponible.
Log P octanol / eau à 20°C : Aucune donnée disponible.
Vitesse d'évaporation (éther=1) : Aucune donnée disponible.
Autres données : Aucune donnée disponible.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité et réactivité : Stable.
Produits de décomposition dangereux : Fumées. Vapeurs corrosives.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations toxicologiques : Aucune donnée disponible.
Toxicité aiguë : Corrosif pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

9331 TORPEDO

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information relative aux effets écologiques	: Aucune donnée disponible. Non établi.
Persistance - dégradabilité	: Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités	: Eviter le rejet dans l'environnement. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
-------------	---

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport terrestre (ADR/TPC - RID/TPF)

- Désignation officielle de transport	: LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de sodium)
- N° ONU	: 3266
- I.D. n°	: 80
- ADR - Class	: 8
- ADR - Etiquetage	



- ADR - Code de classification	: C5
- ADR - Groupe	: III
- Quantité limitée	: LQ 7

Transport par mer (IMDG)

- Désignation officielle de transport	: LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de sodium)
- N° ONU	: 3266
- Groupe d'emballage IMO	: III
- N° de fiche de sécurité	: F-A,S-B

Transport aérien (ICAO-IATA)

- Désignation officielle de transport	: LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de sodium)
- N° ONU	: 3266
- IATA - Classe ou division	: 8
- Groupe d'emballage IATA	: III

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage CE

Symbole(s)



Symbole(s)	: C : Corrosif
------------	----------------



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

9331 TORPEDO

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES (suite)

Phrase(s) R	: R35 : Provoque de graves brûlures.
Phrase(s) S	: S1/2 : Conserver sous clé et hors de portée des enfants. S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
EEC Composition des détergents	: Règlement (CE) N°. 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents: < 5% : - Agents de surface non ioniques - NTA (acide nitrilotriacétique) et sels
Contient	: Hydroxyde de sodium

16. AUTRES INFORMATIONS

Autres données	: Num. RSIPAC:37-04234/CAT Num. RGS:37-00748/B
----------------	---

Le contenu et le format de cette fiche de transport provient de la fiche de données de sécurité sont conformes à la REACH (CE) N° 1907/2006 .

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

